



MAX Max EH-70F2 Electric Stapler 電動釘書機

- Staples up to 5,000 times without reloading
- Flat-clinch staple closes flat so papers stack neatly and evenly
- Select auto with safety shut-off or manual stapling for perfect positioning of staple every time
- Throat depth adjusts from Auto mode 6mm - 18mm or Manual mode 3mm - 18mm (100-240V, 50/60Hz)
- 電動重型釘書機, 操作寧靜; 連續釘裝5,000份
- 平腳釘裝, 整潔和均勻地平展於紙面上; 安全自動關機
- 深度調整 自動模式 6mm - 18mm 或手動模式 3mm - 18mm

Size : L229 x W113 x H113mm
Weight : 1.5 kg

UNIT Pc 56 Japan



Staples 釘書針

For EH70F
5000pcs/Box

UNIT Box



MAX Max EH20F Electric Stapler 電動釘書機

- Speed : 0.5 second/page
 - 230V, 50Hz
 - 釘裝速度只需0.5秒
- Size : L166 x W82 x H98mm
Weight : 0.64 kg

UNIT Pc 16 Japan



Staples 釘書針

For EH20F
2000pcs/Box

UNIT Box



Rapid Rapid Electric Stapler 電動釘書機

- cassette staples easy loading
- Flat stapling up to 50 sheets (80gsm)
- Adjustable stapling depth up to 50 mm
- 帶盒式平面釘書針, 更換盒子時都會自動更換
- 最多50張 (80gsm)
- 0-50mm可調節釘書針深度

R5050e
Size : L209 x W176 x H417mm, 2.2kg

UNIT Pc 50 NEW



Staples 釘書針

For R5050e
5000pcs/Box

UNIT Box



Rapid Rapid R5080E Electric Stapler 電動釘書機

- cassette staples easy loading
- Flat stapling up to 80 sheets (80gsm)
- Adjustable stapling depth up to 50 mm
- 帶盒式平面釘書針, 更換盒子時都會自動更換
- 最多80張 (80gsm)
- 0-50mm可調節釘書針深度

R5080e
Size : L209 x W176 x H417mm, 3kg

UNIT Pc 80 NEW



Staples 釘書針

For R5080e
5000pcs/Box

UNIT Box




Wooden Cutter Board 手裁木製切紙閘刀

Size : L475(連手柄) x W260 x H35mm
Capacity : 6 sheets

A4

UNIT Pc



Wooden Cutter Board 手裁木製切紙閘刀

828-2, A3
Size : L440 x W370 x H50mm

Capacity : 10 sheets

UNIT Pc NEW



KOBRA Kobra Guillotine 切紙閘刀

- Built in accordance to the Safety Standards BS 5498 (British Standards).

符合BS 5498 (英國標準) 指標
Cutting Length 裁切長度: 360mm
Size: L400 x W300mm, Capacity : 15 sheets
Weight : 4kg
360-EM, A4

UNIT Pc

Italy 6 month WARRANTY



DAHLE Dahle Guillotine 切紙閘刀

- 實心金屬桌子, 人體工學把手, 安全操作
 - 螺絲安裝, 磨削的上/下刀片
 - 由森林根鋼製成, 可重新磨銳的刀片
 - 堅固的實心鋼刀架, 自動安全防護裝置及自動夾緊
- Cutting Length 裁切長度: 360mm
Table Dimension: L440 x W265mm, Capacity: 35 sheets
Weight: 6.1kg
561, A4+

UNIT Pc Europe

1 year WARRANTY



M&G M&G Paper Trimmer 切紙閘刀

Table Dimension : L325 x W260mm
Capacity : 10 sheets
ASSN2205, A4 8
Table Dimension : L460 x W380mm
Capacity : 10 sheets
ASSN2203, A3 4

UNIT Pc





為你打造健康舒適工作空間



- A 屏幕頂部與視線保持成水平線
- B 藍光則是能量較強的可見光，包括藍、靛、紫光，吸收過量藍光會導致近視、白內障，甚至造成黃斑部感光細胞的損傷
- C 保持肩膀放鬆
- D 姿勢挺直調校高度和斜度靠背可減低背部壓力
- E 維持手肘90度角，調整坐姿及座位高度，可放鬆上半身壓力
- F 膝頭90度腳掌著地，可放鬆下半身壓力
- G 如經常把腳放上椅腳上，代表大腿血管都需要放鬆

人體工學不僅僅給您帶來方便 更重要的是健康




長期久坐 腿不舒服



姿勢不對 腰酸背痛



脖子前傾 頸椎變形



久坐 腰酸 壓迫脊椎


站坐結合 健康辦公 有效舒緩腰頸勞損



電動升降枱



FDE104
桌面尺寸: 600x600mm
最大承重: 40kg
桌面高度: 600-1200mm



YouTube



掃碼查看FDE-104介紹


YouTube



掃碼查看FDE-104安裝教程



可調高度顯示屏幕座



QA-MR01介紹



腳可拆卸調校高度



- 三段高度調校
- 前端插槽可放手提電話/平板電腦
- 台下附推拉式A4文件籃



A4文件籃

塑膠顯示屏幕座
QA-MR01
桌面尺寸: 400x280mm
高度: 68mm/104mm/142mm
最大承重: 10kg





流動升降桌



FDS107F
大板:695x555x15mm
小板:515x400x15mm



FDS107D-2
大板:700x400x15mm
小板:700x150x15mm



FDS107F介紹



FDS107D-2介紹



FDS107系列安裝視頻



FDS107F
筆槽杯槽
配套齊全

把手調節升降
適合不同需求

帶鎖萬向輪
隨停隨移

經受50000次
測試氣彈簧

Foldable Backrest Cushion Chair 健康護脊坐墊

- 保持脊椎挺直，矯正坐姿>軟墊部份可拆除清洗
- Size : D360 x W380 x H280mm
- Black Grey



WIPAS Split Type Left And Right Free Adjustment Footrest 分體式左右自由調校腳踏

- 工程塑料材質
- 底部附防滑腳墊
- 分體式左右調節，可依需求調整從0°~25°不同的角度
- HIPS material
- Non-slip foot pads are attached to the bottom
- Split type left and right adjustment, tilt adjustment angle from 0°~25°

Size: D318 x W427 mm



WPS-FR1035



WIPAS Split Type Left And Right Free Adjustment Footrest 分體式左右自由調校腳踏

- 工程塑料材質
- 底部附防滑腳墊
- 分體式左右調節，可依需求調整從0°~25°不同的角度
- HIPS material
- Non-slip foot pads are attached to the bottom
- Split type left and right adjustment, tilt adjustment angle from 0°~25°

Size: D318 x W427 mm




WPS-FR1042



WIPAS Easi-tread Footrest 可調校防滑膠面適體腳踏

- 防滑膠墊面+金屬底座材質
- 底部附防滑腳墊
- 可依需求調整從0°~15°不同的角度
- 三種調節高度
- Anti-slip rubber surface and steel base material
- Non-slip foot pads are attached to the bottom
- Tilt adjustment angle from 0°~15° ensure a good fit
- 3 heights adjustment

Size : D326 x W415 x H103 mm



WPS-FR2096



WIPAS Easi-tread Footrest 可調校適體腳踏

- 工程塑料材質
- 底部附防滑腳墊
- 可依需求調整從0°~20°不同的角度
- HIPS material
- Non-slip foot pads are attached to the bottom
- Tilt adjustment angle from 0°~20°, ensure a good fit

Size : D353 x W473 x H95 mm



WPS-FR1032



雖然“薄”
但夠“韌”
更加“慳”



可回收拉伸膜的優點

- 1、與“傳統”的垃圾廢棄相比，盡可能地對原材料進行回收利用，可以減少原油的使用，保護有限的自然資源，減少溫室氣體的排放，實現環保的理念。
- 2、回收廢料可以防止潛在有價值資源的浪費，減少原材料的消耗，從而減少能源消耗、空氣污染(垃圾自焚)和水污染(自填)。符合國家減塑和雙碳政策，減少碳排放。
- 3、回收塑膠可以節省填埋空間，減少土地污染。

Scan for advertisement video



使用回收塑膠的優點

- 1、減少資源消耗：再生塑膠是由廢舊塑膠回收循環再造而成，這意味著它不需要開採新的原材料從而顯著減少對有限資源的依賴。這種資源的節約有助於保護自然資源。
- 2、降低能源消耗和碳排放：再生塑膠的生產過程通常比製造新塑膠所需的能源消耗較少。因此，使用再生塑膠有助於減少能源消耗和碳排放，減緩全球氣候變化。
- 3、減少廢物和污染：再生塑膠的循環再用過程有助於減少廢物的產生和對環境的污染。
- 4、促進循環經濟：通過將廢舊塑膠轉化為有用的產品，減少對自然資源的依賴，這種循環經濟的模式有助於實現資源的可持續利用，促進經濟的綠色發展。



掃描可查閱SGS
抗刺穿&拉力報告



掃描可查閱SGS
回收料鑒定報告



加入回收物料
提高環保意識
通過SGS國際認證



不易刺穿

加入大量茂金屬抗刺穿材料，抗刺穿性極佳



環保用料

本產品含30%以上回收材料，減少污染



超強拉力

雖然薄，但其極佳的柔韌性比普通拉伸膜拉得更長更慳料





brother
兄弟包裝機械

Brother Semi-Automatic Strapping Machine 半自動打帶機

- Speed pre-heating time in 5 second
 - CE safety standard, high quality
 - Motor will be stopped after 35 minutes in switch to standby mode
 - 瞬間加熱: 通電源後5秒鐘即可工作
 - CE 安全標準
 - 省電: 停止工作運行35秒後自動待用模式
- KZB-II, Low Platform 低枱
For PP Packing Belt:
6-15mm 1/4"-5/8"

UNIT Pc

Mittens 勞工手襪

白色紅邊(普通) Red border

UNIT Pair 50

白色綠邊(特厚) Green border, thick

UNIT Doz 50



brother
兄弟包裝機械

Brother Plastic Bag Sealer Machine 300mm 膠袋封口機

- Hot ready; Sealing
 - CE standard; Hot time control, Light signal display
 - Metal case
 - CE 安全標準, 優質機械
 - 時間調節選擇, 按下自動加熱, 完成時燈號提示
 - 耐用金屬外殼
- 封口寬度: 2mm

PCS-200, 200mm/8吋, 尺寸: L80 x W160mm x H340, 重量: 2.2 kg
 PCS-300, 300mm/12吋, 尺寸: L90 x W160mm x H440, 重量: 4.5 kg
 PCS-400, 400mm/16吋, 尺寸: L90 x W170mm x H550 x, 重量: 5.5 kg

UNIT Pc



Packing Belt For Machine Use 機用包裝帶

Width: 5/8", Yellow
 • Suitable for Packing Belt Machine
 • 適用於電動打帶機
 500 yds

UNIT Roll



Manual Packing Belt 手打包裝帶

• Width: 5/8"
 • 適用於手動打帶機
 2.2lb, 60 yds

UNIT Roll



Nitrile Glove 丁腈手套

- 100pcs/Box
- Small
- Medium
- Large

UNIT Box



Wipas Packaging Tape 油性封箱膠紙

- 符合歐盟環保認證
- 耐高溫抗低溫性效果極佳
- 厚度88mic, 黏力特強

UNIT Roll NEW



闊度	長度		裝箱數量
2"(48mm)	30碼	50碼	190
2.5"(60mm)	30碼	50碼	175
3"(72mm)	30碼	50碼	160

Latex Glove 乳膠手套

- 100pcs/Box
- Small
- Medium
- Large


UNIT Box



Colour Packing Cloth 彩色封箱牛皮膠帶

- Suitable for holding carpet edges in the exhibitions
 - 適合展覽會場地黏貼地毯邊緣用。
- 2" 60 2.5" 50 3" 40
 10 yds

UNIT Roll



■ Black ■ Grey/Silver ■ Brown ■ Blue ■ Green ■ Red □ White ■ Yellow



Masking Tape 縐紋膠紙

- No marks residue after remove
 - Suitable for transportation of furniture
 - 撕後不留膠紙痕跡
 - 適合搬運傢俱使用
- 22 yds

UNIT Roll



Model	Size	Packing
GX-MT12MM	1/2" (12mm)	72
GX-MT18MM	3/4" (18mm)	48
GX-MT24MM	1" (24mm)	36
GX-MT36MM	1-1/2" (36mm)	24
GX-MT48MM	2" (48mm)	24
GX-MT60MM	2-1/2" (60mm)	12
GX-MT72MM	3" (72mm)	12

Packing Clip 打帶用鐵夾

- 14oz / Box
- Width: 5/8"
- 闊5/8"

UNIT Box



Prince 100 Packing Tool 手動打帶機

- Suitable for 5/8" Packing Belt
- 適用於5/8"尼龍帶

UNIT Set






為雨季做準備, 減少使用雨傘膠袋 選用「WIPAS雨遮除水器」

直立款不鏽鋼雨遮除水器

長型除水器




型號	WPS-UD01B
尺寸	L935xW300xH825mm
布吸水量	5kg, 蓄水盤容量:9L
除水區距離	10cm
顏色	不鏽鋼拉絲原色+貼紙藍色
除水材料	雪尼爾(可拆卸, 魔術貼)
其他配件	附帶剎車輪
主要材質	不鏽鋼、雪尼爾吸水布



將雨遮放進槽內左右搖動3至5次, 可除去雨遮上大部分雨水。

小型除水器




型號	WPS-UD07B
尺寸	L510xW260xH840mm
布吸水量	5kg, 蓄水盤容量:5L
除水區距離	10cm
顏色	不鏽鋼拉絲原色+貼紙藍色
除水材料	雪尼爾(可拆卸, 魔術貼)
其他配件	附帶剎車輪
主要材質	不鏽鋼、雪尼爾吸水布



附蓄水盤於底部, 方便處理積水。


雙排除水器



型號	WPS-UD21B
尺寸	L935*W460*H825mm
布吸水量	10kg, 蓄水盤容量:12L
除水區距離	10cm
顏色	不鏽鋼拉絲原色+貼紙藍色
除水材料	雪尼爾(可拆卸, 魔術貼)
其他配件	附帶剎車輪
主要材質	不鏽鋼、雪尼爾吸水布



距離10cm合符雨遮搖動。



吸水布魔術貼貼緊兩邊。

可訂製貼紙
圖案及呎吋(4色印製)



貼紙呎吋
WPS-UD01B
895 x 650mm
WPS-UD07S
615 x 455mm



You 產品介紹



詳情可與業務員聯絡





Tottie Umbrella Dryer 雨遮除水器

- 只要3至4次轉動雨遮, 超級吸水纖維迅速去除雨遮雨滴

IP-TSW-01
Double-Hole (Long/Short) 雙頭(長/短遮)
3.6公升盛水容器2個
D300 x W780 x H691.5mm, 30kg

IP-TST-01
Single-Hole 單頭
D320 x W320 x H700mm, 10kg, 3.6公升



UNIT Pc  

Umbrella Holder 雨傘筒

1023, L387 x W278 x H460mm
15 Holes

1024, L463 x W323 x H603mm
24 Holes



UNIT Pc

Jielisi Umbrella Stand 雨傘架

J-6, Size : L305 x W280 x H530mm
6 Holes

J-21, Size : L658 x W366 x H570mm
21 Holes



UNIT Pc

Automatic Umbrella Bag Machine 不銹鋼雨遮袋機

UPC/1000/SH
Single-Hole
單頭

UPC/3000/SH
Double-Hole
雙頭, 有轆

Umbrella bag for Machine 自動雨遮機袋

500pcs/Pack
Long : 120 x 670mm
Short : 120 x 340mm

UNIT Pack




UPC/1000/SH

UPC/3000/SH

Umbrella Stand 雨傘架

- Metal rack with Plastic Tray
- 金屬架配塑膠底盤

UNIT Pc 



Capacity	Size (mm)
20	D385 x H610 x W375
30	D495 x H610 x W385
40	D635 x H610 x W385

Platform Fiber Ladder 纖維玻璃鋼平台梯

- Max. load 150kg / Spacing between rungs 305mm
- 最高負重 150kg / 每層高度 305mm

UNIT Pc



折疊保護鎖


Huge 485 x 430mm
※折疊保護鎖及車糖需另行購買

Model No	Step	Overall Open Height	Platform height	Reach height	Approx. Wt(kg)
FA14-104	4	2.1m(7')	1.2m(4')	3.2m	14.9
FA14-106	6	2.7m(9')	1.7m(6')	3.7m	17.2
FA14-108	8	3.3m(11')	2.3m(8')	4.3m	20.5

Aluminium Ladders U-shape 鋁梯- U型

- TUV 及 GS 認證
- 符合歐洲標準 EN131
- 能負重: 150kg


UNIT Pc



Step	A Height (mm)	B Height (mm)	C Width (mm)	D Width (mm)	Weight(kg)
3	1255	655	685	430	3.40
5	1675	1075	1062	483	4.75
6	1895	1475	1203	510	6.10
7	2110	1510	1376	535	6.70
8	2325	1725	1549	560	7.40

Aluminium Ladders A-shape 鋁梯- A型

UNIT Pc



Step	A Height (mm)	B Width (mm)	C Width (mm)	D Width (mm)	Weight (kg)
3	890	880	520	420	2.45

Max. load 100kg / Spacing between rungs 250mm
最高負重 100kg / 每層高度 250mm

Step	A Height (mm)	B Width (mm)	C Width (mm)	D Width (mm)	Weight (kg)
5	1100	1045	500	350	4.95
6	1315	1218	510	350	5.95

Max. load 150kg / Spacing between rungs 237mm / 最高負重 150kg / 每層高度 237mm / TUV, GS認證及EN131標準



DSK Handle Platform Trolleys

樹脂手推車

DSK-101
Size : L715 x W460 x H860mm
Loading : 150 kg
DSK-301
Size : L900 x W600 x H865mm
Loading : 300 kg
DSK-102
Size : L715 x W460 x H915mm
Loading : 150 kg

UNIT Pc



DSK-101



DSK-301



DSK-102

Foldable Trolley

折疊式手推車

HL-110
L740 x W480 x H860mm
Loading: 150 kg
HB-210
L910 x W610 x H860mm
Loading: 300 kg

UNIT Pc



Miracle®

Miracle Handle Foldable Trolley

樹脂手推車

MV-150
Size: L720 x W480 x H880mm
Loading: 150 kg

MV-300
Size: L840 x W600 x H900mm
Loading: 300 kg

UNIT Pc



2-Handle 2-Shelf with Zinc Plated

Mesh Trolleys

雙層有網邊雙向手推車

HL-120M, 2-shelf
Loading: 170kg
L820 x W480 x H1010mm

UNIT Pc




Multi Purpose Foldable Luggage Cartridge

折疊式行李車

500129 (4-wheels)
Open Size : L390 x W390 x H1020mm
Folded Size : L390 x W11 x H640mm
Loading : 75kg

UNIT Pc



3-Tiers Services Trolleys

三層手推膠餐車

325-3, Loading: 25kg/layer(Total 75kg)
L842 x W428 x H922mm

UNIT Pc



Multi-Shelf Table Trolleys

多層手推車

- 2 of 4-way wheels and 2 of fixed wheels
- 兩個四向輪兩個定向輪

UNIT Pc

HL-120, 2-shelf
L790 x W480 x H860mm
Loading: 170kg

HL-130D, 3-shelf
L790 x W480 x H860mm
Loading: 170kg



HL-120



HL-130






Neptune Magazine Rack (4s)

海皇星雜誌架

- Stainless steel tube. Coated metal plate. Plastic advertising board
 - 不銹鋼支柱, 噴塑鋼板, 塑膠廣告板
- C3304F
Size : D280 x W250 x H1320mm, 10kg
Pamphlet tray 資料台板 (D335 x W250 x H32mm), 4 pcs 層



C3308F

Size : D280 x W500 x H1320mm, 14kg
Pamphlet tray 資料台板 (D335 x W500 x H32mm), 4 pcs 層

UNIT Pc

Newspaper & Magazine Rack

報紙及雜誌架

- Included 4 layers of newspaper clip(max 6 layers of newspaper clip).1 wire-trays to hold magazines
 - 內含四支報紙夾(最多可放六支報紙夾), 方便取閱
 - 一個鐵線籃, 擺放雜誌更加整齊
- Size: W620 x D480 x H960mm
102



(連四支報紙夾, 最多可放六支)

UNIT Set

Newspaper Bar
報紙夾

- Size H18 x W704mm (Round, 圓形)

710

UNIT Pc

Stainless Steel Stand w/ Elastic Band

不銹鋼欄杆座連伸縮帶(單支)

Size: Ø320 x H890mm

Band Length

2m 3m 5m

UNIT Pc




Seven layers Magazine Rack

七層雜誌架

- Coated metal plate
- Suitable for most A4 or F4 size magazines and books.
- 噴塑鋼板
- 適合一般A4及F4雜誌和書籍

Size : D290 x W260 x H1800mm, 11.8kg

UNIT Pc



Magazine & Newspaper Protector

雜誌及報紙保護套


Magazine
雜誌

- Suitable for most A4 or F4 size magazines and books.
- 適合一般A4及F4雜誌和書籍, 美觀耐用

Size : D16 x W228 x H312mm

632-A4, Clear

UNIT Pc




Newspaper Protector
報紙保護套

- Suitable for most A3 size magazines and newspapers
- 適合一般A3雜誌和新聞紙, 美觀耐用

Size : D16 x W300 x H400mm

634-EM, Clear

UNIT Pc



SELLERY

SELLERY Tools

五金工具

Model	Ref	Details
22-312	Combination Padlock (3 digit) 可調號碼鎖(3位)	28mm
22-319		30mm
22-730	Brass Padlock 白銅鎖	30mm
22-740		40mm
11-882	Screwdrivers 螺絲批	(-)(+), 6mm x 4" x #2 磁性批咀
11-142	Precision Screwdrivers Set 彩色柄錶批	6pcs/Set 精細批咀
45-634	Hammer 鐵錘	8oz 羊角錘
Y29603	Plastic Tools Box 膠工具箱	17.2" x 8.2" x 7" 方便攜帶

Stainless Steel Double side Display Stand

不銹鋼雙面指示牌座(橫放)


- stainless steel
 - transparency plastic
 - 不銹鋼製造
 - 透明膠片
 - 見光: A4 L270 x H180mm
 - 見光: A3 L390 x H270mm
- A4, L345 x W250 x H1250mm
A3, L470 x W340 x H1300mm

UNIT Pc





文件存儲鋼櫃 STEEL CABINET




- 1 加厚鋼板**
進口鋼材，櫃體更堅固
- 2 PS高透明抽屜**
透明度高，自帶防掉落設計
- 3 ABS導軌**
工程級塑膠，抽拉更順暢
- 4 高溫噴粉塗層**
磨砂滑面，不易刮花不易生鏽，方便清潔
- 5 注重細節**
每個尖角都打磨圓滑，防止磕碰受傷
- 6 多種尺寸**
不同高度，滿足不同需求



A4深抽統一尺寸

• 外尺寸：348x236x84mm
• 內尺寸：325x230x80mm



A4淺抽統一尺寸

• 外尺寸：348x236x42mm
• 內尺寸：325x230x38mm



WPS-A4S-105
5格A4淺抽無門文件櫃



WPS-A4M-105
5格A4深抽無門文件櫃



WPS-A4S-110
10格A4淺抽無門文件櫃



WPS-A4M-210
10格A4深抽無門文件櫃



WPS-A4MS-20918D
27格A4混合抽屜帶門文件櫃



WPS-A4MS-31560AD
75格A4混合抽屜帶透視門文件櫃



WPS-A4MS-B31203
15格A4混合抽屜多功能文件櫃



WPS-A4MS-B32020D
40格A4混合抽屜多功能帶門文件櫃



WPS-MJ1330-4
4層直立式文件鋼櫃(一體鎖)



WPS-MJ760-2RD
2層卷門文件鋼櫃



WPS-MJ1850-5SD
5層滑門式文件鋼櫃



WPS-SL09
9門更衣室儲物鋼櫃





Wipas Mesh Managerial Armchair 豪華型油壓扶手轉椅

- W670*D570*H1155-1215mm
 - 椅座承重300kg
 - 底盤承重1200kg
 - 椅腳承重1136kg
- WPS-CH3058B



UNIT Pc



Wipas Mesh Managerial Armchair 高網背油壓扶手轉椅

- W620*D520*H990-1070mm
 - 椅座承重300kg
 - 底盤承重1200kg
 - 椅腳承重1136kg
- WPS-C1078B(不帶頭枕)
WPS-CH2008B(不帶頭枕)



UNIT Pc



Wipas Mesh Managerial Armchair 油壓扶手轉椅

- W580*D500*H970-1065mm
 - 椅座承重300kg
 - 底盤承重1200kg
 - 椅腳承重1136kg
- WPS-C1039B



UNIT Pc



Elegant Mesh Managerial Armchair 中網背油壓轉椅

M531B68A+AHU38

- Black
- Blue
- Brown
- Red

- W : 500mm
 - D : 470mm
 - S : 430 - 520mm
 - H : 1050 - 1095mm
- ※ Adjustable Arm
※ 升降扶手



UNIT Pc



Luxus Mesh Managerial Armchair 高網背油壓轉椅

M-55960AE

- Vinyl Black
- Black
- Blue
- Red
- Orange

- W : 650mm
- D : 500 - 550mm
- S : 440 - 550mm
- H : 1000 - 1110mm



UNIT Pc



Luxus Mesh Guest Armchair 中網背客轉椅

C-20159

- Vinyl Black
- Black
- Blue
- Red
- Orange

- W : 525mm
- D : 480mm
- S : 460mm
- H : 940mm

UNIT Pc



Elegant Mesh Managerial Armchair 高網背油壓轉椅

M831EA

- Mesh Black
- W : 520mm
- D : 500mm
- S : 460 - 550mm
- H : 1080 - 1170mm



UNIT Pc

- ※ Optional neckrest
- ※ 頸枕可另購



Luxus Mesh Armchair 網背扶手椅

- Optional accessory : Castars
- 可另選購四向轆

C-457A


- Vinyl Black
- Black
- Blue
- Red

- W : 470mm
- D : 440mm
- S : 440mm
- H : 990mm

UNIT Pc



Optional Castars
有轆款可選擇





Elegant Lab & Workshop Chair
Elegant實驗室工作椅

W203
W : 460mm, D : 460mm
S : 420-550mm, H : 795-990mm

W203X
With foot ring 連腳踏圈
W : 460mm, D : 460-475mm
S : 575-825mm, H : 975-1285mm



W203

W203X

Elegant Swirval Chair with castors
轉椅連轆

B3036
座闊(W) : 310mm, 座高(SH) : 420-545mm

B3136
with foot ring 連腳踏圈
座闊(W) : 310mm, 座高(SH) : 600-720mm
with foot ring
連腳踏圈



B3036

B3136

Elegant Swivel Chair
學習升降轉椅

W211
座闊(W) : 360mm, 座高(SH) : 680-800mm



Folding Table
摺檯

FTJS45C, D450 x W1800 x H740mm
Grey Wooden

FTJS60C, D600 x W1800 x H740mm
Grey Wooden



Folding Chair
摺椅

• Electricplate rack with vinyl seat
• 電鍍腳, 仿皮面
FCHH17

Black Red



CFC Folding Chair
摺椅

• Vinyl seat
• EN 12520: 2010 + EN 1728
+ EN 1022 Certification and safety lock
• 仿皮面
• EN 12520: 2010 + EN 1728
+ EN 1022證書及加上安全鎖, 完全符合安全標準
W440 x D470 x H810mm
Black Red



※可選其他顏色




Stackable High Stool
圓形高腳膠疊椅

1290, Size: D340 x W340 x H424mm
Grey



Elegant Row Chair
Elegant排椅

Plastic
L822 L823
Cloth material
L101 L102 L103



L822

L823

Elegant Guest Chair
Elegant客椅

Size : D570 x W510 x BH390 + SH450mm

D901V
Armchair 扶手椅
D900V



D901V

D900V



L101

L102

L103



訂購方法 Ordering Method



網上購物平台 Online Ordering

輕鬆訂購及取得最新產品資訊與優惠

Online ordering platform provides you easy ordering, latest information and exclusive promotion

<http://www.iatlei.com/>



24小時傳真熱線 24 Hours Fax Hotline

剪下及填妥本產品目錄之訂購表格並傳真給我們

Complete the order form from this catalogue, Fax to our 24-hours hotline.

2830 8886



於辦公時間致電 溢利訂購熱線 Simply call to Iat Lei Hotline

星期一至五：早上9時至下午6時半
Monday - Friday: 9:00am - 6:30pm

2871 9131



客戶號碼 Your Account No.


專業文儀顧問 Your Account Manager

電郵 Email Address



 2871-9131

 2830-8886



溢利商業用品有限公司
 搶購熱線：2871 9131



有效殺滅99.99%



流感病毒

PureDirect™
 雙氣流送風技術

SensorPod™
 遙距監測空氣質量

HEPA Filter
 HEPA 濾網

UV Sterilization
 紫外光殺菌



reddot award 2019
 winner

